

Univerzitet u Beogradu
Fakultet Veterinarske Medicine
Kinološka sekcija



Seminarski rad

Tema: Srpski Gonič

Student:
Čorbić Predrag 2007/107

Srpski Gonič



Taksonomski status

■ Phylum	<i>Chordata</i>
■ Subphilum	<i>Vertebrata</i>
■ Classis	<i>Mammalia</i>
■ Subclassis	<i>Eutheria</i>
■ Ordo	<i>Carnivora</i>
■ Subordo	
■ Familia	<i>Canidea</i>
■ Genus	<i>Canis</i>
■ Species	<i>C.familiaris</i>

Poreklo



Ova rasa pasa pripada grupi rasa goniča koji su rašireni na teritoriji Balkana. Može se pretpostaviti da su na formiranje ove rase značajnu ulogu imali goniči iz Male Azije. Prvi opis ove rase datira iz 1905. kada je Franz Laska, uz ostale goniče Balkana, opisao I ove pse. Prvi oblik standarda napisan je 1924. I to je bio osnov za sistematsko praćenje I uzgajanje goniča. Ubrzo posle toga uradjena je najava standarda tako da je u Stokholomu 02.06.1939. godine KSSCG predložio standarde za većinu nasih goniča. Zbog II Svetskog rata FCI je tek 14.05.1948. godine na Bledu prihvatio standarde koji su bili najavljeni u Stokholomu 1939. Tada je prihvaćen I standard za balkanskog goniča. Ova rasa je najraširenija na terenu Srbije, tako da je Kinološki savez Srbije već 1948. otpočeo sa praćenjem uzgoja I upisom pasa u službeni registar. U periodu od 1948.-1957. u Srbiji je održano oko 200 ocenskih smotri gde su posebno praćeni goniči. Rezultati proučavanja eksterijera pasa ove rase objavljeni su u zootehničkoj studiji o balkanskom goniču, koju su 1954. objavili profesor Dr. Slobodan Pavlović I profesor dr. Svetislav Antić. Na osnovu tih rezultata prepravljeno je I dopunjen standard balkanskog goniča iz 1948. I prijavljen FCI, koji ga je verifikovao 08.04.1955. godine. U to vreme postavlja se i pitanje adekvatnog imena ove rase. Predlagano je da se ime rase promeni u "srpski gonič", jer ga najviše ima upravo na terenu Srbije, a I Franz Laska je 1905. godine napisao da ga ima najviše upravo u Srbiji. O itom problemu, odnosno potrebi promene imena govoreno je i na I Jugoslovenskom simpozijumu o goničima (Valjevo 1988). Skupština Jugoslovenskog kinološkog saveza održana 17.12.1994. odlučila je da ime balkanskog goniča promeni u srpski gonič. Izmene i dopune standarda uradjene su na osnovu studije i zootehničkog proučavanja balkanskog (srpskog) goniča na teritoriji Srbije u desetogodišnjem periodu (dr. Milivoje Urošević I saradnici 1988).

Rasprostranjenost



Balkansko poluostrvo, Srbija pretežno planinski krajevi gde je i u upotrebi kao gonič
krupne divjači prvenstveno divljih svinja i sitnije divljači.

SRPSKI GONIČ

Originalni naziv rase: SERBSKI GONIČ

Zemlja porekla: SRBIJA



FCI Standard Br. 150

KLASIFIKACIJA FCI: Grupa 6.....

Goniči i krvoslednici.

Sekcija: 1.Goniči

Podsekcija: 2.... Psi srednje veličine



Opšti izgled



Snažan, srednje veličine, lisičije crvene boje sa crnim plastom, kratke, guste dlake, duge glave i jakih kostiju. Temperamentan i živahnih pokreta. **Visina:** 46-54 cm idealno između 51 i 52 cm psi, a keruše od 44-52 idealno između 48 i 49 cm. Težina do 20 kg. **Oblik:** Dužina trupa treba da je najviše 10% veća od visine greben

Glava



Potpuni opis: Potiljna kost slabo izražena, čelo blago zasvođeno, sa slabo izraženim prelazom u nosnik koji je prav. Gledano odozgo, glava je srednje široka i duga. Dužina glave 20-25 cm. Njuška nešto duža od lobanje. **Lobanja:** Očni lukovi jako izraženi. Čeona brazda vidljiva

Stop



Stop:Slabo izražen.**Njuška:** Duga, u osnovi široka, prema nosu se blago sužava. Nosnik ravan.**Nos:** Nosna pečurka crna.**Usne:** Usne dobro razvijene, crno pigmentisane i dobro pripijene.**Zubi:** Zubalo makazasto i snažno.**Oči:** Ovalnog oblika, izrazite, kestenjaste boje, kapci crni, pogled bistar.**Uši:** Srednje dužine, ravno padaju niz obraze i ne uvrću se, srednje široke, na donjoj strani zaokružene, nešto mesnate. **Vrat** **Profil:** Prelaz od zatiljne kosti vidljiv i u blagom luku. Donja linija u podgušnom delu blago se širi.**Oblik:** Srednje dužine, vrlo snažan.**Koža:** Dobro pripijena uz vrat.

Trup opšti izgled



Opšti izgled: Linija leđa se blago spušta od grebena prema sapima.**Greben:** Jedva primetno izražen.**Leđa:** Puna i duga. U bubrežnom delu snažno i jedva primetno zasvođena. Kukovi malo primetni.**Sapi:** Duge, snažne, mišićave, nešto nagnute.**Grudni koš:** Srazmerno širok, izbočen i dug, dubina mu doseže do lakta. Obim grudnog koša 10% veći od visine. Prsa srazmerno široka.**Trbuh i bokovi:** Blago prikupljeni.**Rep:** Srednje visoko usađen, u korenu deblji i postepeno se stanjuje prema vrhu. Dužina je do skočnog zgloba. Rep je blago na gore povijen. Dobro odlakan .

Prednje noge



Opšti izgled: Pravilnih stavova iz profila i spreda.**Plečka:** Kosa, dobro priljubljena, mišićava i pokretljiva.**Nadlaktica:** Dobro nagnuta, mišićava i čvrsto pripijena gornjom polovinom uz grudni koš. Lakat srednje primaknut.**Podlaktica:** Prava i jaka.**Šaplje:** Malo izraženo.**Došaplje:** Snažno, kratko i skoro okomito.**Sape:** Mačije, prsti izbočeni, zatvorene, nokti jaki i pigmentisani, tabani i jagodice čvrsti i puni.

Zadnje noge:**Opšti izgled:** Pravilnih stavova, gledano iz profila i od pozadi.**Butine:** Duge, snažne i dobro razvijene.**Potkolenica:** Duga, jaka i koso postavljena.**Skočni zglob:** Snažan i dobro postavljen.**Došaplje:** Skoro okomito i snažno.**Zadnje šape:** Kao na prednjim nogama ali nešto duže.**Hodovi:** Izražen i živahan.**Koža:** Elastična, uz telo pripijena, dobro pigmentisana.**Dlaka:** Kratka, gusta, sjajna, nešto deblja, polegla,

elastična sa podlakom.**Boja:** Osnovna je lisičije - crvena ili žuto crvena sa crnim platom ili sedlom. Plašt doseže do glave sa crnom mrljom na obema slepoočnicama.

Mane

Lakše: labave usne, široka lobanja, naborane, šiljate i odstojeće uši, preduga dlaka, prekratak i predugačak rep, klješasto zubalo, svetlije oči, slabija depigmentacija, manje izraženi nepravilni stavovi i uglovi. Podgušnjak. Blago ulegnuta ili izbočena leđa. Predubok ili plitak crni plašt. Zaperci. Zečije šape, meko i otvoreno kao i previše koso prednje i zad- nje došaplje. Svetlija žuta boja, kao i mestimično svetliji crni plašt. Bela boja na grudima maksimalne površine do 5 cm. Slabije izražena neproporcionalnost između pojedinih delova tela.

Diskvalifikacione:



Nedovoljna ili preterana visina, jača nesrazmera između pojedinih delova tela, naročito između visine i dužine, široka i šiljasta njuška, preteška ili kratka glava, izrazito svetle oči i depigmentisan nos i vidljive sluzokože. Degenerativne pojave na zubima (vilica) i polnim organima. Iskrivljen i previsoko nošen i uvrnut rep.

Narav

Veran i privržen gazdi kako u lovu tako i kod kuće. Dobar i veran čuvar.



Primena

Koristi se u planinskim uslovima lova na krupnu divljač i na sitnu divljac poput zeca i lisice. Dobar je gonič u svim uslovima lova tako da je dobio zvanje najžilavijeg goniča i sponosom možemo reći da nosi ime Srpskog Nacionalnog Goniča.



U lovu na Divlje svinje

Starost



Pas starosti 3 godine



Štene starosti 3 meseca



Štenci starosti 1 mesec